2002 FIFA WORLD CUP KOREA JAPAN

TOSHIBA

Official IT Partner

最小・最軽量の2スロットPocket PC。

FIFAワールドカップ™オフィシャルPDA

Pocket PC

GENIO e

ジェニオ イー

SD+CF-IIの2スロット搭載で、最小・最軽量化を実現。
コンパクトボディの新型ビジネスエンジン、GENIO e誕生。

GENIO e550（スタンダードモデル）／ GENIO e550/MD（1GB MDモデル）

Microsoft Windows Powered

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

新世代のビジネスモバイルに求められるもの。

新次元の拡張性と携帯性を両立させたPocket PC、“ GENIO e（ジェニオ イー） ”。
日常のモバイルユースで前提となる軽量・コンパクトなボディデザインはもちろんのこと、
本体だけで高い拡張性を確保することができる“ all in one ”の製品設計を、
SD(SDIO)とCF-IIに対応した2つのスロットを搭載することで実現しました。
またスタンダードモデルに加え、1GBという大容量マイクロドライブ™をセットした上位モデルも用意。
PDAとしての新提案を凝縮した “ GENIO e ”が今、新たなビジネスシーンを創造します。

2スロットが実現する優れた拡張性とユーザビリティ。

世界初※、SD(SDIO規格対応)とCF-II(コンパクトフラッシュ™ TYPE II)の2スロットを搭載。それぞれに対応した機器を自由に組み合わせて使えます。モバイルに欠かせない通信カードは常時装着したまま、といった利用方法が可能なのも2スロットならではのメリットです。

※Pocket PCとして世界初(2001年7月現在)

■SD(SDIO)規格対応製品例



- SDメモリカード
- Bluetooth™SDカード※1
- LANカード※2
- カメラカード※2 etc.

組み合わせ自由

■CF-II規格対応製品例

- メモリカード、マイクロドライブ™
- 通信、モデム、LANカード
- カメラカード
- バーコードリーダ
- GPSカード

※1 今秋発売予定。 ※2 開発検討中。
・今後出荷されるSDIO規格対応製品およびCF-II規格対応製品については、動作確認ができていないためすべての製品の動作を保証することができません。

世界最小・最軽量※の2スロット搭載Pocket PC。

抜群の拡張性を持つ2スロットを搭載しながらも、そのボディは驚くほど軽量かつコンパクト。携帯電話のように毎日持ち歩くものだから、無理なく、スマートに携帯できることが必須条件です。

※2スロットを持つPocket PCの中で最小・最軽量(2001年7月現在)

PC環境との高い親和性、優れたマルチメディア性能。

OSにMicrosoft® のPocket PC※を採用。ビジネスに必須のExcelやWord、また動画データが再生できるWindows Media Player Ver.7.1も標準搭載。本体をクレードルに差し込むだけで、バッテリの充電をしながら、Windows PCとのさまざまなデータシンクロが簡単に行なえます。

※ Microsoft® Windows® for Pocket PC(Windows CE 3.0)



※画面はイメージです。

SD(SDIO)とCF-IIの2スロットを搭載 次世代型モバイルソリューション。

2スロットによる拡張性が、新たなモバイルシーンを切り開く。 それぞれを組み合わせれば、例えばこんな使い方も。



お気に入りの音楽を聴きながら、ネットサーフィン&メールチェック。

PCでお気に入りのサウンドファイルを記録したSDメモリカードとCF-II対応のデータ通信カードを組み合わせて使えば、ヘッドホンで音楽を聴きながら同時にインターネットを楽しんだり、メールをチェックすることが可能です。

※CF通信カード、SDメモリカード、ヘッドホンは別売です。

本格的なナビゲーションシステムがいつでもどこでも活用できる。

地図データを入れたSDメモリカードとCF-II対応のGPSカードを併せて使用すれば、本格的なナビゲーションシステムとして使うことができます。大容量の地図データを活かせるのも2スロットならではのメリットです。

※CF GPSカード、SDメモリカードは別売です。
※使用の地図ソフトはG-NAVIXです。
G-NAVIXサイト http://gnavix.d2c2.org/

Bluetooth™とCFメモリカードで、インターネットからデータをダウンロード。

Bluetooth™SDカードとCFメモリカードをセットし、Bluetooth™搭載の携帯電話を使えば、本体のメモリを気にせず、自由にインターネットからデータをダウンロードできます。ワイヤレスだから、携帯電話はポケットや鞄に入れたままでもOK。携帯電話だけの1回線契約でワイヤレスインターネットが可能になります。

※Bluetooth™SDカード（今秋発売予定）、CFメモリカードは別売です。

したGENIO eが実現する、

GENIO eの機能を拡張していく、SDとCF-II対応機器もさらに充実。

メモリカードから通信カードまで、多様なラインアップを展開する、CF-II対応製品。



P-in Comp@ct　C@rd H "64petit　CFメモリカード　マイクロドライブ™

LANカード　GPSカード　モデムカード

今後、急速な普及が見込まれるSD(SDIO)対応製品。

SDメモリカード



Bluetooth™ SDカード（今秋発売予定）

製品情報については、以下URLをご参照ください。
http://www.toshiba.co.jp/mediacd/sdio/

※SDIO Card規格（策定中）準拠。

SDIOとは…
カードスロットに挿入して機器の機能を拡張する、CF-IIよりもさらに小型（切手サイズ）のカードで、近い将来、Bluetooth™、PHS、GPSなどの機能を搭載した製品の普及が見込まれています。

《Bluetooth™で広がる可能性》

次世代のワイヤレス通信技術“Bluetooth™”により、さまざまなOA・モバイル機器との接続環境が飛躍的に進化します。



<イメージ図>

Bluetooth™とは…
2.4GHzの周波数を使って、さまざまなOA機器やモバイル機器の間でお互いを認識したり、データのやり取りができるワイヤレス通信技術。

ビジネスモバイルのシーンにおいて、さらにその真価を発揮していくGENIO e。

企業ネットワークシステムとの連携にも最適。ビジネスの合理化を強力サポート。

PIM（メール、スケジュールなど）やデータベースのシンクロ、モバイル機器の管理、アプリケーションの共有など、業務マネージメントの合理化を推進します。

社内システムとの連携（概念図）



1GBのマイクロドライブ™をセットしたハイエンドモデル。

大容量1GBのマイクロドライブ™をセットした上位モデルも用意。社内の大きなデータベースや画像を多数用いた電子カタログなどを持ち歩くことができます。

携帯性に優れた、折りたたみ式フルサイズキーボード。（別売）

フルサイズキーボードと同じサイズでご使用になれます。
（折りたたみ時寸法:D130×W93mm）

重量224g

高性能を自在に引き出す、シンプルな操作性。
モバイルシーンでのユーザビリティが驚くほど快適に。

CFカードスロット

SDカードスロット

ステレオヘッドホンジャック
別売のリモコン付きヘッドホンなどを接続し、音楽や音声を聴くことができます。

アラームランプ
アラーム、充電中/充電完了などを3つの色でお知らせします。

マイク

録音ボタン
GENIO eをボイスレコーダとして使えます。また、プログラムボタンとしても設定できます。

赤外線ポート
他のPCやPDAなど、赤外線ポートを持つ機器とのデータ交換が可能です。

リセットスイッチ
リセットまたは初期化をすることができます。

バッテリスイッチロック

バッテリスイッチ

クレードル接続ポート
クレードルへ差し込み、充電とPCとのデータの同期を同時に行なうことができます。

スタイラス
画面をタップしたり、手書きで文字や絵を入力したりすることができます。

電源ボタン
電源のON/OFFを行ないます。
長押しでフロントライトのON/OFFが切り替わります。

タッチスクリーン
スタイラスを使い、画面をタップやドラッグして操作します。

プログラムボタン
ワンプッシュで、よく使うアプリケーションが起動するショートカットキー。
1.予定表
2.仕事
3.ホーム
4.連絡先

カーソルボタン
カーソルを上下左右に移動できます。中央部を押すと、選択したアプリケーションを起動したり、入力を決定することができます。

スピーカ

ACアダプタジャック
ACアダプタを接続して、直接充電することができます。

65,536色の高精細液晶ディスプレイ。

65,536色のフロントライト付き反射型TFTカラー液晶を採用。中間色も美しく反映。屋内・屋外を問わず、画像や動画、ゲームなどもキレイに再現します。

Intel® StrongARM Processorによる高速処理能力。

206MHzの高速プロセッサを搭載。ビジネスアプリケーションやマルチメディアがストレスなく使用でき、スピードモバイルを実現します。

あらゆるシーンにフィットするスマートなデザイン。

5色のサイドパネルを着け換えることで、カラーバリエーション※が楽しめます。

※ブルーが標準装備されています。レッド、イエロー、ブラック、グリーンは別売です。

Applications

PC並みの本格的アプリケーションを多数搭載。ビジネスからエンタテインメントまで、幅広いラインアップ。

Microsoft Pocket Word / Microsoft Pocket Excel

WordとExcelのPocket PCバージョン。パソコンで作成したファイルをGENIO eで編集したり、メール添付による送受信も可能です。

Microsoft Pocket Outlook

パソコンのOutlookと連携する個人情報管理ツール。メールの送受信やアドレス帳、スケジュール管理などが可能。クレードルに差し込むだけで、自動的にパソコンの情報と同期されます。



Microsoft Pocket Internet Explorer

Internet ExplorerのPocket PCバージョン。おなじみの操作環境でモバイルインターネットが利用できます。また、モバイルのお気に入りを使えば、パソコンとURLを共有することも可能です。

Windows Media Player Ver.7.1

音楽だけでなく動画の再生も可能なマルチメディアソフト。リモコン付きイヤホンを使えばポケットに入れたままでも操作できて便利です。MP3形式とWindows Mediaフォーマット形式に対応。



各種ユーティリティソフト

アプリケーションが一目でわかる「ホーム」、「ファイルエクスプローラ」、「メール接続設定」など、ユーザビリティを幅広くサポートします。

JRトラベルナビゲータ

出発地と目的地の駅名を指定して検索。時間、料金、乗り換え回数、距離、使用する路線も表示されます。交通費の精算にも便利です。

EasyViewer for Pocket PC

画像ビューアソフト。JPEG、ビットマップなどの各画像データに対応し、電子アルバムとして使えます。表示した画像に手書きコメントを入れたり、お気に入りの画像を持ち歩くことができます。

辞スパ

わからない単語を一発検索できる、英和・和英・国語の辞書ソフト。Pocket Wordやブラウザの表示の中からクリップボードを使っての検索も可能です。

東芝オリジナル壁紙

歌舞伎や相撲などの和風や、美しい幾何学模様、色鮮やかな流線型模様など、バラエティ豊かなデザインが楽しめます。

その他標準搭載ソフトウェア

PCで人気のカードゲーム「ソリティア」や「電卓」、「世界時計」など、使い勝手の良いソフトウェアも盛りだくさんです。

Accessories

GENIO eをさらに便利に活用できるオプションアイテム。

スタイラスペン
（3本セット）
CEX0110A 2,000円

サイドパネル
（4色セット/レッド、イエロー、ブラック、グリーン）
CEX0111A 2,000円

リモコン付きイヤホン
CEX0105A 4,000円

ACアダプタ
CEX0107A 5,000円

USBクレードル
CEX0108A 6,000円

シリアルクレードル
CEX0109A 6,000円

USB接続ケーブル
CEX0101A 5,000円



シリアル接続ケーブル
CEX0102A 7,000円

携帯電話
（cdmaOne）接続ケーブル
CEX0103A 4,500円

携帯電話
（PDC）接続ケーブル
CEX0104A 4,500円

Bluetooth™ SD カード
（今秋発売予定）
CEX0106A 価格未定

最新の情報はホームページをご覧ください。
http://genio-e.com/

※価格はすべて税別です。
※製品の色や形状は実物と異なることがあります。

GENIO e製品仕様

製品名		GENIO e550	GENIO e550/MD
型番		CET0100A	CET0100B
JANコード		4904550771099	4904550771914
OS		Microsoft® Windows® for Pocket PC（Windows CE3.0）	
プロセッサ		Intel® StrongARM Processor 206MHz	
メモリ	RAM	32MB （SDRAM）	
	ROM	32MB （Flash ROM）	
ハードディスクドライブ		—	1GB（マイクロドライブ™）
表示機能	画面表示	240×320ドット	
	ディスプレイ	反射型カラーTFT液晶（フロントライト付き）	
	色数	65,536色	
インターフェース		CFカードスロット（TYPE II）×1※1 コンパクトフラッシュメモリカードまたはCF＋カードが挿入可 SDカードスロット×1※2 SDメモリカードまたはSDIOカードが挿入可 赤外線ポート×1 IrDA Ver1.2準拠、データ転送速度 最大115.2kbps ステレオヘッドホンジャック（φ3.5mmステレオミニプラグ）×1 クレードル接続ポート×1 ACアダプタジャック×1	
外形寸法（突起部を除く）		77.5mm（幅）×125mm（高さ）×17.5mm（奥行）	
質量		約180g（内蔵電池を含む。GENIO e550/MDはマイクロドライブ™を除く）	
電源	バッテリ	アドバンストリチウムイオン充電池（本体に内蔵）	
	使用時間	約8時間※3（「Today」画面の連続表示、フロントライトOFF、周囲温度25℃の場合）	
	メモリ保持時間	約30時間※4（電源がONできなくなってから、周囲温度25℃で放置した場合）	
動作温度		温度0～40℃	
本体内蔵ソフトウェア		連絡先、予定表、受信トレイ、手書きメモ、仕事、ボイスレコーダ、ファイルエクスプローラ、電卓、辞スパ（英和・和英・国語辞書） 世界時計、ソリティア、Pocket Internet Explorer、Pocket Word、Pocket Excel、Windows Media Player Ver.7.1	
CD-ROMバンドルソフトウェア		JRトラベルナビゲータ、EasyViewer for Pocket PC、USBセットアップツール、東芝オリジナル壁紙	
Microsoft® ActiveSync CD-ROM内蔵ソフトウェア		ActiveSync3.1、Microsoft® Outlook®2000	
付属品		USBクレードル、ACアダプタ、CD-ROM×2（Microsoft®ActiveSync CD-ROM、東芝ソフトウェアCD）、スタイラス、ソフトケース、取扱説明書など	

※1 マイクロドライブ™使用時はCFカードスロットは使用出来ません。

※2 SD（Secure Digital）Card規格、SDIO Card規格（策定中）準拠。SDメモリカードのセキュリティ機能は利用出来ません。SDメモリカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用出来ません。

※3 バッテリは消耗品です。使用時間は、電池の充電状態、周囲温度、使用条件などによって変わります。 ※4 メモリ保持時間は、電池の充電状態、周囲温度、使用条件などによって変わります。

GENIO eホームページ

http://genio-e.com/

東芝 Pocket PC「GENIO e」をより快適・便利にお使いいただくための情報をご案内させていただくサイトです。本製品をお買い上げいただいたお客様には、サイトでの「GENIO eオンラインマガジン」をお勧めいたします。ご登録いただきますと、新商品、新オプション、キャンペーンなど、最新の情報をメールにてお届けいたします。

ご購入（Web）・お問い合わせ・修理の総合窓口

東芝 Pocket PCカスタマセンタ

東芝 Pocket PC「GENIO e」に関するお問い合わせ等がございましたら、下記窓口にご連絡ください。

TEL 043-279-2631（月～日 9:00～17:00 年末年始、弊社特別休日を除く）

●本カタログ掲載の商品の名称はそれぞれ各社が商標として登録している場合があります。●Microsoft、ActiveSync、Outlook、Pocket Outlook、Windows、Windows NT、Windowsロゴは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●インテルは、米国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●StrongARMはARM社の商標です。●コンパクトフラッシュは、米国SanDisk Corporationの登録商標です。●マイクロドライブは、IBMの登録商標です。●Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。■ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。■TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られており、一部に非点灯、常時点灯などの表示不良が存在することがありますが故障ではありません。予めご了承ください。■本商品で使用するソフトウェア及び周辺機器のご購入に際しては、各ソフトウェア及び周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された内容及び製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本商品のメモリ、メモリカード等の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害については、当社は一切その責任を負いませんので、予めご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ商品とソフトの内容・マニュアル・その他添付ソフトにおいて一部異なる物があります。■バッテリ使用時間は東芝使用のプログラムにより算出しています。■本カタログに表記されている数値及び表現は2001年7月現在のものです。■本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。■本カタログ掲載の製品使用方法については実際と異なることがあります。

Li-ion リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください

2001年7月

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安全にお使いいただくために・・・必ずお守り下さい」等をよくお読みください。

株式会社 東芝 モバイルコミュニケーション社

モバイルコミュニケーション＆コンピューティング事業部

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1（東芝ビルディング）

01-7-120(2)L440-043